

FICHA TÉCNICA

SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA

RESPONSABLES

- Programación y gestión: Arantza Arrazola 94 603 00 21.
sanagustin@durango.eus
- Jefe Técnico: Manolo Murillo 661 333 787
sanagustindurango@gmail.com

DIRECCIÓN

- SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA
San Agustinalde 12
48200 DURANGO. BIZKAIA
Ubicación: 43.1680 -2.6329

DESCRIPCIÓN

- Aforo de 304 butacas
 - 208 localidades en Patio
 - 96 localidades en Coro
- Cabina de control de luz y sonido en patio de butacas con visión frontal
- Escenario
 - A la italiana,
 - 1,1 metros de altura
 - Dimensiones 9 * 9 metros con hombros de 4 y 3 metros
 - Paso por detrás del telón de fondo
 - 5 juegos de patas para aforar.
- Carga y descarga
 - Acceso directo al escenario
- Iluminación
 - 4 barras de iluminación en escenario con 12 circuitos.
 - Altura máxima 6,75 m.
 - Colocación habitual respecto a embocadura: 2.14, 4.19, 5.12, 6.14 y 8.68 ms.
 - Truss frontal a 6,7 metros de boca y 8,5 ms de altura.
 - Camerino para 12 personas

SONIDO

- Mesa de sonido Midas M32 R (16 entradas / 8 salidas), Disponible DL (32 entradas / 16 salidas).
- PA de 600 W por canal (JBL SR4725A x 4) .
- PA 300 W por canal de apoyo repartidos en la sala (JBL EON10 x 4).
- 2 monitores de 225 W por canal (JBL TR105 x 2).
- Mini Disk y dos reproductores de CD.
- 5 micrófonos SHURE SM-58.
- 2 micrófonos SHURE SM-57.
- 2 micrófonos Audio-Technica ATM 450
- 2 micrófonos de sobremesa Shure MX412 D/S
- 1 Sistema inalámbrico LD Systems serie U500, para diadema LDWS100MH3 o micrófono de mano.
- 1 Sistema Receptor digital dual de Shure SLXD4D con 2 inalámbricos de mano (SM58) y 2 diademas (DH5).

PROYECCIÓN

- Proyector portátil PT-VMZ60EJ de luminosidad 6000 lm, 1920x1200 Throw ratio: 1.09-1.77:1
- Pantalla de retroproyección de 300" (6 mts x 4,5 mts)

ILUMINACIÓN



- Mesa de iluminación LT Hydra II con 48 Submasters
- 48 Canales de Dimmer con código DMX 512.
- 10 Recortes 15/30 ETC Four 750 W – Situados en truss de patio de butacas.
- 6 Recortes 25/50 ETC Source Four Jr Zoom 575 W
- 6 Recortes 23/50 STRAND – SL 600 W.
- 24 PC STRAND – Cantata de 1200 W.
- 24 PAR 64 (lámparas del nº 2 o del nº 5).
- 4 Estructuras de calle de 3 mts de alto; 2 Estructuras de 4 mts de alto.
- 8 Panoramas LED Cameo Thunder Wash 600 RGBW.
- 14 Par Led Triton Blue Comet 336 RGW.

ACCESORIOS

- 4 mesas de 1.40 mts de ancho.
- 1 Atril de ponente con micrófono de condensador
- 2 Atriles auxiliares
- Ciclorama gris 9 x 6,4 mts
- Máquina de niebla Cameo Hazer 1500T Pro

PLANOS

VARAS DE ESCENARIO Y TRUSS EN PATIO DE BUTACAS



FITXA TEKNIKOA

SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA

ARDURADUNAK

- Programazioa eta kudeaketa: Arantza Arrazola 94 603 00 21.
sanagustin@durango.eus
- Teknikari Burua: Manolo Murillo 661 333 787
sanagustindurango@gmail.com

HELBIDEA

- SAN AGUSTIN KULTUR GUNEA
San Agustinalde 12
48200 DURANGO. BIZKAIA
Kokapena: 43.1680 -2.6329

AZALPENA

- 304 Eserleku
 - 208 leku Patioan
 - 96 leku Koroan
- Soinu eta Argiztapenerako kabina eserlekuen artean, eszenatokiarekiko aurrez aurre.
- Eszenatokia
 - Italiar erakoa
 - 1,1 metroko altuera
 - Azalera: 9 * 9 metro, 4 eta 3 metroko sorbaldekin
 - Teloiaren ostetik pasatzeko aukera
 - 5 ohial joku aforatzeko
- Zamalanak
 - Zuzenean kaletik oholtzara
- Argiztapena
 - Oholtzan bertan 12 zirkuitudun 4 argiztapen bara.
 - Gehienezko altuera 6,75 m.
 - Ohiko kokapena oholtzan bertan, ahoarekiko metrotan: 2.14, 4.19, 5.12, 6.14 eta 8.68 metro.
 - Trussa. Aurrez-aurre, ahotik 6,7 metrora eta 8,5 metroko altueran.
- 12 lagunentzeko aldagelak

ARGIZTAPENA

- Argi mahaia: LT Hydra II, 48 Submastersduna
- 48 Dimmer kanal, DMX 512 kodigodunak.
- 10 Errekorte 15/30 ETC Four 750 W – Aurrez-aurreko trussean kokatuak.
- 6 Errekorte 25/50 ETC Source Four Jr Zoom 575 W
- 6 Errekorte 23/50 STRAND – SL 600 W.
- 8 Panorama LED Cameo Thuder Wash 600 RGBW
- 24 PC STRAND – Cantata 1200 W.
- 24 PARE 64 (2 eta 5 lanparadunak).
- Kaleak egiteko egiturak: 4 egitura 3 metroko garaierakoak; 2 egitura 4 metroko garaierakoa.
- 14 Par Led Triton Blue Comet 336 RGW.

SOINUZTAPENA

- Soinu mahaia: Midas M32 R (16 sarrera/8 irteera), erabilgarri DL32 (32 sarrera / 16 irteera).
- PA 600 W / kanaleko (JBL SR4725A x 4) ,
- PA 300 W / kanaleko aretoan zehar gehigarri gisa (JBL EON10 x 4)
- 2 monitore 225 W/kanaleko (JBL TR105 x 2).
- Mini Diska eta 2 KD erreproduktore.
- 5 mikrofono SHURE SM-58
- 2 mikrofono SHURE SM-57
- 2 hari gabeko mikrofono SHURE SM-58.
- 2 mikrofono Audio-Technica ATM 450
- 2 mahai gaineko mikrofono Shure MX412 D/S
- Hari gabeko sistema 1 LD Systems U500 seriekoa, LDWS100MH3 diadema edo eskuko mikrofonorako.
- Errezeptore digital duala Shure SLXD4D, 2 eskuko mikrofonoekin (SM58) eta 2 diademekin (DH5)

PROIEKZIOAK

- Proiektore eramangarria: PT-VMZ60EJ 6000 lumenetako, 1920x1200 Throw ratioa: 1.09-1.77:1
- Atzetik proiektatzeko pantaila 300" (6 metrox 4,5 metro)

GEHIGARRIAK

- 4 mahai 1.40 metroko zabaleradunak
- Hizlari-atril 1 kondentsazio mikrofonoduna
- 2 Atril gehigarri
- Ziklorama grisa 9 x 6,4 metrokoa
- Laino makina Cameo Hazer 1500T Pro

PLANOAK

ESZENATOKIKO BARAK ETA AURREZ-AURREKO TRUSSA

