

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

001

NÚMERO ÚNICO:

03272

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **529998,55**

Y: **4777539,651**

U.T.M. (ETRS89)

X: **529892,813**


Y: **4777331,505**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **344,151**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Ver el croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 001


Este mojón es común a los términos municipales de Abadiño, Durango e Izurtza, pertenecientes todos ellos a la provincia de Bizkaia.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

002

NÚMERO ÚNICO:

03273

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530009,459**

Y: **4777551,594**

U.T.M. (ETRS89)

X: **529903,721**


Y: **4777343,448**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **347,03**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Junto a él, se halla otro también de arenisca. Ambos están detrás de un gallinero, al SO. del caserío Zuazola. Ver el croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 002

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

003

NÚMERO ÚNICO:

03274

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530087,664**

Y: **4777511,281**

U.T.M. (ETRS89)

X: **529981,926**


Y: **4777303,135**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **343,407**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Está situado en el jardín, al SE. de la casa Zuazolaberri, tal y como se indica en este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 003

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

004

NÚMERO ÚNICO:

03275

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530148,918**

Y: **4777455,094**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530043,179**

Y: **4777246,946**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **335,753**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

El mojón que describe el acta ha desaparecido. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones, tal y como se indica en los croquis.


Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 004

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

005

NÚMERO ÚNICO:

03276

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530213,017**

Y: **4777404,653**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530107,278**


Y: **4777196,505**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **319,46**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Debido al relleno de la zona, es por lo que apenas se le ve la A. Se halla a una 6 m. al S. de la pista, tal y como se indica en este croquis de situación



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 005

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

006

NÚMERO ÚNICO:

03277

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530234,958**

Y: **4777419,854**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530129,22**


Y: **4777211,705**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **315,001**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Se halla en la alambrada, tal y como se indica en este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 006

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

007

NÚMERO ÚNICO:

03278

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530284,939**

Y: **4777462,628**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530179,201**


Y: **4777254,478**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **290,974**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Se halla en la alambrada, tal y como se indica en este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 007

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

008

NÚMERO ÚNICO:

03279

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: 530355,752

Y: 4777522,036

U.T.M. (ETRS89)

X: 530250,015

Y: 4777313,885


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: 264,551

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

El mojón que describe el acta ha desaparecido. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón troncopiramidal a 3 m. al SO de un abedul, tal y como se detalla en los croquis

Base superior 11 x 11 cm.




Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



T. M. DE DURANGO



T. M. DE ABADIÑO

Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 008

La línea límite de término reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

009

NÚMERO ÚNICO:

03280

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530400,264**

Y: **4777556,546**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530294,528**


Y: **4777348,393**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **248,836**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Está situado a unos 25 m. al NE. del cruce de pistas, tal y como se indican en este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 009

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

010

NÚMERO ÚNICO:

03281

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530410,367**

Y: **4777579,719**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530304,631**


Y: **4777371,566**

ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **242,311**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Está roto a una altura de unos 20 centímetros del suelo. Se halla situado al pie de un aliso y en el quiebro de la alambrada, tal y como se indican en este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 010

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

011

NÚMERO ÚNICO:

03282

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530408,253**

Y: **4777609,107**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530302,518**


Y: **4777400,954**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **231,342**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Está situado en el inicio del arroyo Arroko, al pie de un aliso y a 1,55 m. al O. de la alambrada, tal y como se indican en este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 011

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es la alineación recta que pasa por ambos.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

012

NÚMERO ÚNICO:

03283

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530431,891**

Y: **4777659,351**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530326,157**

Y: **4777451,198**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **214,807**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

El mojón que describe el acta ha desaparecido. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones que se indican en los croquis.


Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 012

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

013

NÚMERO ÚNICO:

03284

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530452,617**

Y: **4777706,849**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530346,884**


Y: **4777498,695**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **199,406**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis, situado en la margen izquie. de dicho arroyo.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 199,692


UTM (ED50)

Xaux: 530453,069 Yaux: 4777706,68

UTM (ETRS89)

Xaux: 530347,336 Yaux: 4777498,526

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 013

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)

MOJÓN:

014

NÚMERO ÚNICO:

03285

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530458,655**

Y: **4777726,173**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530352,922**

Y: **4777518,019**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **192,746**



DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Este mojón ha desaparecido, en su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones que se indican en los croquis.

Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 193,767


UTM (ED50)

Xaux: 530457,421 Yaux: 4777726,823

UTM (ETRS89)

Xaux: 530351,688 Yaux: 4777518,669

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 014

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

015

NÚMERO ÚNICO:

03286

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530483,72**

Y: **4777741,564**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530377,988**

Y: **4777533,41**

ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **187,134**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Este mojón ha desaparecido, en su lugar se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones que se detallan en el croquis.

MOJÓN DE HORMIGÓN


Base superior 11 x 11 cm.

Altura 80 cm.



Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 188,741


UTM (ED50)

Xaux: 530482,65 Yaux: 4777741,904

UTM (ETRS89)

Xaux: 530376,918 Yaux: 4777533,75

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 015

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

016

NÚMERO ÚNICO:

03287

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530543,252**

Y: **4777753,916**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530437,521**


Y: **4777545,761**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **179,154**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. A 4,3 m. al S. del arroyo. Ver croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 180,603


UTM (ED50)

Xaux: 530544,551 Yaux: 4777749,501

UTM (ETRS89)

Xaux: 530438,82 Yaux: 4777541,346

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 016

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

017

NÚMERO ÚNICO:

03288

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530584,299**

Y: **4777759,348**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530478,567**

Y: **4777551,192**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **178,369**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de foma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 017

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.


El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

018

NÚMERO ÚNICO:

03289

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530610,325**

Y: **4777764,405**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530504,594**

Y: **4777556,249**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **176,131**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Ha desaparecido.. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones que se indican en los croquis.


Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 175,231


UTM (ED50)

Xaux: 530608,733 Yaux: 4777763,291

UTM (ETRS89)

Xaux: 530503,002 Yaux: 4777555,135

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 018

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

019

NÚMERO ÚNICO:

03290

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530650,248**

Y: **4777766,146**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530544,517**


Y: **4777557,989**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **172,207**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Está incrustado en el muro, margen derecha.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 172,293


UTM (ED50)

Xaux: 530650,886 Yaux: 4777765,395

UTM (ETRS89)

Xaux: 530545,155 Yaux: 4777557,238

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 019

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

020

NÚMERO ÚNICO:

03291

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530674,57**

Y: **4777788,039**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530568,839**


Y: **4777579,881**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **170,026**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Ver croquis de la actual situación. Marg. Dere



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 170,116


UTM (ED50)

Xaux: 530674,781 Yaux: 4777787,905

UTM (ETRS89)

Xaux: 530569,061 Yaux: 4777579,523

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 020

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

021

NÚMERO ÚNICO:

03292

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530724,574**

Y: **4777833,763**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530618,845**


Y: **4777625,605**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **167,945**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Ver este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux:

UTM (ED50)

Xaux:


Yaux:

UTM (ETRS89)

Xaux:

Yaux:

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 021

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

022

NÚMERO ÚNICO:

03293

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530773,077**

Y: **4777876,099**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530667,348**


Y: **4777667,939**

ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **162,174**


DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Ha desaparecido, al hacer el muro de contención de hormigón. Se ha colocado un clavo.



Clavo metálico

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 163,344


UTM (ED50)

Xaux: 530772,357 Yaux: 4777877,36

UTM (ETRS89)

Xaux: 530666,628 Yaux: 4777669,201

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 022

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

El tramo de arroyo comprendido entre los M.16 y el M.22, está cubierto casi en su totalidad, a excepción de algún pequeño tramo visible.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

023

NÚMERO ÚNICO:

03294

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530795,841**

Y: **4777889,281**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530690,113**


Y: **4777681,121**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **160,063**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis. Ver este croquis de situación.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 161,199


UTM (ED50)

Xaux: 530795,444 Yaux: 4777890,12

UTM (ETRS89)

Xaux: 530689,716 Yaux: 4777681,96

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 023

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

024

NÚMERO ÚNICO:

03295

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530845,335**

Y: **4777933,134**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530739,608**

Y: **4777724,973**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **155,716**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Desaparecido al construir el muro de hormigón. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones que se indican en los croquis.


Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 157,03


UTM (ED50)

Xaux: 530845,59 Yaux: 4777934,237

UTM (ETRS89)

Xaux: 530739,863 Yaux: 4777726,076

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 024

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

025

NÚMERO ÚNICO:

03296

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530889,837**

Y: **4777949,308**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530784,11**

Y: **4777741,146**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **152,775**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Desaparecido. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigón de forma y dimensiones que se indican en los croquis.


Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 153,158


UTM (ED50)

Xaux: 530889,229 Yaux: 4777950,112

UTM (ETRS89)

Xaux: 530783,502 Yaux: 4777741,95

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 025

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

026

NÚMERO ÚNICO:

03297

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530930,046**

Y: **4777973,458**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530824,32**


Y: **4777765,296**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **149,805**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 150,435


UTM (ED50)

Xaux: 530928,944 Yaux: 4777974,994

UTM (ETRS89)

Xaux: 530823,218 Yaux: 4777766,832

FECHA: 9 de noviembre de 2004



LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

027

NÚMERO ÚNICO:

03298

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **530987,717**

Y: **4777997,592**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530881,991**

Y: **4777789,429**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **146,199**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Desaparecido. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigon de forma y dimensiones que se indican en los croquis.


Base superior 11 x 11 cm.



Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 147,249


UTM (ED50)

Xaux: 530988,921 Yaux: 4777995,666

UTM (ETRS89)

Xaux: 530883,195 Yaux: 4777787,503

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 027

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

028

NÚMERO ÚNICO:

03299

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **531065,329**

Y: **4778010,744**

U.T.M. (ETRS89)

X: **530959,604**

Y: **4777802,579**


ALTITUD ORTOMÉTRICA

Z: **143,266**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Desaparecido. En su lugar, se ha colocado un mojón de hormigon de forma y dimensiones que se indican en los croquis.

Base superior 11 x 11 cm.




Altura 80 cm.

Base inferior 15 x 15 cm.

CROQUIS DE SITUACIÓN



T. M. DE DURANGO



T. M. DE ABADIÑO

Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 143,919


UTM (ED50)

Xaux: 531065,567 Yaux: 4778009,786

UTM (ETRS89)

Xaux: 530959,842 Yaux: 4777801,621

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 028

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.

LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES

ABADIÑO (BIZKAIA)

Y

DURANGO (BIZKAIA)



MOJÓN:

029

NÚMERO ÚNICO:

03300

COORDENADAS

U.T.M. (ED50)

X: **531112,906**

Y: **4778015,97**

U.T.M. (ETRS89)

X: **531007,181**


Y: **4777807,804**

ALTITUD ORTOMÉTRICA


Z: **141,616**

DESCRIPCIÓN DE LA SEÑAL

Se ha reconocido como tal, el punto de intersección del eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, con la normal bajada a este eje, desde el siguiente, Mojón auxiliar: Se ha reconocido como tal, un mojón de arenisca de forma, tamaño e inscripciones que se detallan en este croquis.



CROQUIS DE SITUACIÓN



Mojón auxiliar

Altitud Ortométrica Zaux: 142,432


UTM (ED50)

Xaux: 531109,793 Yaux: 4778021,593

UTM (ETRS89)

Xaux: 531004,068 Yaux: 4777813,427

FECHA: 9 de noviembre de 2004



MOJÓN: 029

La línea límite de término municipal reconocida entre este mojón y el anterior, es el eje de las aguas corrientes del arroyo Arroko, donde ambos están situados.